

De Meente 13
8121 EV Olst
Postbus 19
8120 AA Olst
Tel: 0570-563838
Fax: 0570-563348
www.oafholland.nl

OAF IJzermenie

Omschrijving:	OAF IJzermenie is een roodbruine, roestwerende primer voor metaal op basis van alkydhars en ijzeroxide pigmenten.
Eigenschappen:	<ul style="list-style-type: none">• Zeer goede hechting op metalen ondergronden• Roestwerend• Goede dekking• Goede doordroging
Toepassing:	Als primerlaag op nieuw of reeds behandeld staalwerk, zoals staalconstructies, machines, landbouwvoertuigen, vaartuigen, hekwerken, etc.
Kleuren:	roodbruin
Verwerking:	Oude afgebladderde lak verwijderen. Ondergrond goed schoon, droog en vetvrij maken, daarna schuren. Voor gebruik goed roeren, indien nodig verdunnen met terpentine (White-Spirit), hiermee kan ook het gereedschap worden gereinigd. Deksel na gebruik goed sluiten.
Applicatie:	Kwast, roller of spuit
Verdunning:	Terpentine, bij spuitapplicatie wasbenzine.
Verbruik:	8 - 10 m ² per ltr (afhankelijk van de ondergrond en de applicatiemethode).
Verwerkingstemp. (°C):	+5 tot +30
RV maximaal (%):	85
Droging:	<ul style="list-style-type: none">• Stofdroog na (uur): 1,5• Overschilderbaar na (uur): 16
Vaste stof (vol. %):	46
Dichtheid (kg/dm³):	1,25
Glansgraad GU:	mat
Viscositeit:	240 sec. DIN CUP 4 bij 20°C.
Vlampunt (°C):	> 38
Aanbevolen laagdikte (µm per laag):	76 nat 35 droog
Verpakking:	750 ml - 2,5 ltr - 5 ltr

Productinformatieblad

O.A.F. Holland B.V.

De Meente 13
8121 EV Olst
Postbus 19
8120 AA Olst
Tel: 0570-563838
Fax: 0570-563348
www.oafholland.nl

Houdbaarheid: minimaal 12 maanden

Veiligheid: Hiervoor verwijzen wij u naar ons veiligheidsblad (MSDS).

Laatste herziening: 18-11-2008